

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP	
Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA				
Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mijere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP
Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA			
Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena

6 Učionica razredne nastave, P=50,60 m2

- 6.1 Školska ploča s crtovljem, dimenzija 360x120 cm, s preklopnim krilom dimenzija 120x120 cm, zelena u okviru od eloksiranog aluminijskog profila s zaobljenim PVC kutovima, posudom za spužvu i policom za odlaganje pribora od aluminijskog profila kom 1
- 6.3 Katedra za nastavnika s ladicama na zaključavanje dimenzije 130x60x73,5H. Metalni dijelovi katedre izrađeni od kvadratnih čeličnih cijevi premazani epoksidnom bojom koja se nanosi se na metal elektrostatskim putem i polimerizirana je na 200°C. Radna i vezna ploča stola izrađene su od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 3 mm. Ploče su rubno zaobljene s gornje i donje strane. Tri ladice imaju centralno zaključavanje. Katedra je opremljena plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koje pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda. kom 1
- 6.4 Konferencijski stolac bez rukonaslona, tapeciran, noge crni lak kom 1
- 6.5 Školska klupa dvosjed kao ili jednakovrijedan tipu KLASIK za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, dimenzije 130x50x64 cm izrađena prema važećim tehničkim normama. Metalni dijelovi klupe izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Radna ploča stola izrađena od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 2 mm. Ploča rubno zaobljena sa strane. Klupe opremljene plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koji pri pomicanju namještaja štite kom 12
- 6.6 Školski stolac kao ili jednakovrijedan tipu KLASIK, visina sjedišta 38cm, metalni dijelovi stolca izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Sjedalo i naslon bukva, furnirana šperploča anatomske oblike deblijine 8mm, okovi metalni kom 24

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP
-----------	------------------------	----	--------	-----

Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA			
----------	------------------------------	--	--	--

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
6.7	Ormar vitrina, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica. Donji dio ormara zatvoren je punim, a gornji staklenim vratima, s bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	1		
6.8	Ormar arhivski, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica i bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	1		
6.9	Ormar za audio opremu s bravicom, na kotačima, dimenzija 80x40x125 cm, izrađen u kombinaciji metal-drvo. Konstrukcija je metalna. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. Kotačići: prednji slobodni, stražnji navođeni	kom	1		

Učionica razredne nastave ukupno:

- kn

7. Spremje P=3,30 m2

- 7.1 Višenamjenski laki regal pocinčani, dim. 80x40x200 cm, stranice s temeljnim pločama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica, kao PRIMAT ili jednakovrijedan

Spremje ukupno:

8. Spremje P=8,60 m2

- 8.2 Višenamjenski laki regal, dim. 80x40x200 cm, stranice s temeljnim pločama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica, kao PRIMAT ili jednakovrijedan

Spremja ukupno:

- kn

15. Zbornica P=14,22 m2

- 15.1 Ormar sa 6 pretinaca s vratima s metalnim ručkicama i bravicom, izrađen od iverala 18 mm, sokl 10 cm, dim (ŠDV) 80x40x200 cm.
- 15.2 Ormar za dnevnike u srednjem dijelu. U gornjem i donjem dijelu puna vrata s policom, s metalnim ručkicama i bravicom te pregradnik za dnevnike, sokl 10 cm, dim (ŠDV) 80 x 40 x 200 cm.
- 15.3 Ormar sa staklenim vratima u drvenom okviru u gornjem dijelu. U donjem dijelu puna vrata s policom, s metalnim ručkicama i bravicom, sokl 10 cm, dim (ŠDV) 80 x 40 x 200 cm

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP
-----------	------------------------	----	--------	-----

Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA			
----------	------------------------------	--	--	--

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
---------	----------------------	------------	----------	------------------	---------------

- 15.4 Ormar s 10 ladica u donjem dijelu. U gornjem dijelu puna vrata s metalnim ručkicama i bravicom. U donjem dijelu ladice bez bravica, dim (ŠDV) 80 x 40 x 200 cm kom 1
- 15.5 Stol konferencijski s pločom stola debljine 27 mm obloženom ultrapasom, masiv rub u boji po izboru. Noge stola konstrukcija od sainutog špera. Stol se sastoji od:
 1. stol pravokutni 120 x 60 cm - kom 1
 2. stol trapez 120 x 60 cm - kom 2
 Ukupna dimenzija 180 x 120 x h=76 cm kom 1
- 15.6 Konferencijski stolac bez rukonaslona, tapeciran, noge crni lak kom 8
- 15.7 Stol radni s pločom stola debljine 27 mm obloženom ultrapasom u boji i masiv rub. Konstrukcija savinuti šper, dim. 140 x 80 x h=76 cm kom 1
- 15.8 Radni stolac s regulacijom sjedišta i naslona, tapeciran u eko kožu s chrom postoljem i rukonaslonom kom 1
- 15.9 Stojeća vješalica, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta. kom 1

Zbornica ukupno:

- kn

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP	
Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA				
Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena

16. Učionica razredne nastave, P=39 m2

- 16.1 Školska ploča s crtovljem, dimenzija 360x120 cm, s preklonim krilom dimenzija 120x120 cm, zelena u okviru od eloksiranog aluminijskog profila s zaobljenim PVC kutovima, posudom za spužvu i policom za odlaganje pribora od aluminijskog profila kom 1
- 16.3 Katedra za nastavnika s ladicama na zaključavanje dimenzije 130x60x73,5H. Metalni dijelovi katedre izrađeni od kvadratnih čeličnih cijevi premazani epoksidnom bojom koja se nanosi se na metal elektrostatskim putem i polimerizirana je na 200°C. Radna i vezna ploča stola izrađene su od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 3 mm. Ploče su rubno zaobljene s gornje i donje strane. Tri ladice imaju centralno zaključavanje. Katedra je opremljena plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koje pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda. kom 1
- 16.4 Konferencijski stolac bez rukonaslona, tapeciran, noge crni lak kom 1
- 16.5 Školska klupa dvosjed kao ili jednakovrijedan tipu KLASIK za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, dimenzije 130x50x64 cm izrađena prema važećim tehničkim normama. Metalni dijelovi klupe izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Radna ploča stola izrađena od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 2 mm. Ploča rubno zaobljena sa strane. Klupe opremljene plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koji pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda. kom 9
- 16.6 Školski stolac kao ili jednakovrijedan tipu KLASIK, visina sjedišta 38cm, metalni dijelovi stolca izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Sjedalo i naslon bukva, furnirana šperploča anatomske oblike deblijine 8mm, okovi metalni kom 18

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP
-----------	------------------------	----	--------	-----

Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA			
----------	------------------------------	--	--	--

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
16.7	Ormar vitrina, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica. Donji dio ormara zatvoren je punim, a gornji staklenim vratima, s bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	2		
16.8	Ormar arhivski, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica i bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	2		
16.9	Ormar za audio opremu s bravicom, na kotačima, dimenzija 80x40x125 cm, izrađen u kombinaciji metal-drvo. Konstrukcija je metalna. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. Kotačići: prednji slobodni, stražnji navođeni	kom	1		

Učionica razredne nastave ukupno:

- kn

17. Učionica razredne nastave, P=24,00 m²

17.1	Školska ploča s crtovljem, dimenzija 360x120 cm, s preklpnim krilom dimenzija 120x120 cm, zelena u okviru od eloksiranog aluminijskog profila s zaobljenim PVC kutovima, posudom za spužvu i policom za odlaganje pribora od aluminijskog profila	kom	1	
17.3	Katedra za nastavnika s ladicama na zaključavanje dimenzije 130x60x73,5H. Metalni dijelovi katedre izrađeni od kvadratnih čeličnih cijevi premazani epoksidnom bojom koja se nanosi se na metal elektrostatskim putem i polimerizirana je na 200°C. Radna i vezna ploča stola izrađene su od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 3 mm. Ploče su rubno zaobljene s gornje i donje strane.Tri ladice imaju centralno zaključavanje.Katedra je opremljena plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koje pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda.	kom	1	
17.4	Konferencijski stolac bez rukonaslona, tapeciran, noge crni lak	kom	1	

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP
Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA			
Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena
17.5	Školska klupa dvosjed kao ili jednakovrijedna tipu KLASIK za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, dimenzije 130x50x64 cm izrađena prema važećim tehničkim normama. Metalni dijelovi klupe izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Radna ploča stola izrađena od visokokvalitetne oplemenjene iverice i obrubljene ABS trakom debljine 2 mm. Ploča rubno zaobljena sa strane. Klupe opremljene plastičnim čepovima, navlakama i podlošcima koji pri pomicanju namještaja štite od oštećenja poda.	kom	6	
17.6	Školski stolac kao ili jednakovrijedna tipu KLASIK, visina sjedišta 38cm, metalni dijelovi stolca izrađeni od okruglih čeličnih cijevi premazanih epoksidnom bojom koja se nanosi na metal elektrostatskim putem i polimerizirana na 200 C. Sjedalo i naslon bukva, furnirana šperploča anatomske oblike oblikovana debljine 8mm, okovi metalni	kom	12	
17.7	Ormar vitrina, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica. Donji dio ormara zatvoren je punim, a gornji staklenim vratima, s bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	1	
17.8	Ormar arhivski, dimenzija 80x40x200 cm, s 5 polica i bravicom. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm.	kom	1	
17.9	Ormar za audio opremu s bravicom, na kotačima, dimenzija 80x40x125 cm, izrađen u kombinaciji metal-drvo. Konstrukcija je metalna. Korpus ormara izrađen je od iverala debljine 19 mm, vrata i police su debljine 25 mm. Rubovi su kantirani ABS trakom 3 mm. Kotačići: prednji slobodni, stražnji navođeni	kom	1	

Učionica razredne nastave ukupno:

- kn

Lokacija:	k.č.104, k.o. Petrovia	TD	194/15	ZOP	
Predmet:	TROŠKOVNIK OPREME INTERIJERA				
Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mјere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena

14. Hodnik P=24,88 m2

14.1 Garderoba zidna kao ili jednakovrijedna tipu JUVENTA, dužine 120 cm, širine 35 cm, visine 180 cm. Konstrukcija je izrađena od ovalnih zakrivljenih cijevi. Svi ostali elementi izrađeni su od oplemenjenog iverala. Na istaknutim dijelovima obrađena ABS rubnom trakom debljine 3 mm. Opremljena klupicom za

3. Hodnik P=15,92 m2

14.2 kom

Hodnik ukupno: - kn

Područna škola ukupno:

PDV:

Područna škola ukupno s PDV-om: